



Gladiator EVO

Gladiator Top

Gladiator 2.8 Top

IL PICCOLO **GRANDE**
VEICOLO COMMERCIALE DI NUOVA GENERAZIONE

PORTATA AFFIDABILITÀ MANEGGEVOLEZZA

www.giottivictoria.com



L'AZIENDA

Giotti Victoria Automotive ha la sua sede nel cuore della Toscana. L'azienda si occupa da vari anni dello studio, dello sviluppo e della produzione dei veicoli commerciali leggeri, rendendoli adatti alle trasformazioni più adeguate per far fronte ad ogni tipo di richiesta.

La società conta oltre 80 Concessionarie in Italia, ciascuna di esse radicata nel territorio con la propria rete, formata da più di 100 tra subdealers e Centri Assistenza.

Inoltre ha siglato accordi di distribuzione con importanti Reti di Vendita nei principali Paesi Europei ed Extraeuropei.

LA MISSION

Andare incontro ai bisogni della mobilità commerciale con:

- Veicoli versatili.
- Compatti.
- Dotati di tutti i confort.
- Estremamente maneggevoli.

Gladiator CHASSIS

Tutti i modelli Gladiator vengono forniti anche nella versione autotelaio per soddisfare ogni tipo di trasformazione. Lo chassis dotato di robusti longheroni scatolati mantiene sempre costante l'assetto del veicolo anche in condizioni di lavoro critiche. L'assale posteriore ben dimensionato monta due pacchi di balestre coadiuvate da ammortizzatori telescopici a doppio effetto. Lo chassis dei Gladiator è estremamente facile da carrozzare e si adatta ad ogni tipo di trasformazione.



Gladiator
EVO



Gladiator
Top



Gladiator 2.8
Top

Gladiator EVO

Il Gladiator Evo è l'essenza del veicolo commerciale moderno.

Un frontale esclusivo, una cabina dal look accattivante, versatile e con tanto spazio all'interno, il cruscotto e la plancia che si fanno apprezzare per l'eleganza della strumentazione e per finiture raffinate.





Estremamente agile con raggio di sterzata minimo si trova perfettamente a suo agio nel traffico cittadino e nella media percorrenza. Di serie monta autoradio e alzacristalli elettrici. Il robusto telaio scatolato di nuova concezione conferisce massima robustezza e affidabilità al veicolo. ABS, ESP e doppio Airbag di serie lo rendono il veicolo commerciale leggero più sicuro in commercio.

Gladiator
EVO

**COLORI
DISPONIBILI**



BIANCO CARRARA



ARGENTO SARACINO



GRIGIO CARDOSO



Gladiator Top



Il Gladiator Top è l'espressione più alta del veicolo commerciale Giotti Victoria. Un frontale accattivante, uno stile nuovo. Un vano di carico lungo 3 metri, una portata generosa e l'affidabilità sono i suoi punti di forza. Di serie monta il dispositivo ABS ed ESP, autoradio, alzacristalli elettrici. Una grande portata e un pianale di importante lunghezza lo fanno rientrare in un segmento unico per il suo genere in grado di essere protagonista nei piccoli e grandi spazi con grandi carichi di lavoro.





Gladiator
Top

**COLORI
DISPONIBILI**



BIANCO CARRARA



ARGENTO SARACINO



GRIGIO CARDOSO



Gladiator 2.8 *Top*



Le stesse caratteristiche tecniche e la stessa motorizzazione del TOP, le ruote gemellate, un passo più corto di 50 cm e una portata che lo rendono il Gladiator più FORTE di sempre. I 17 quintali di portata a telaio permettono di lavorare con un veicolo estremamente maneggevole, con un raggio di sterzata minimo e con una possibilità di carico che lo rendono unico nel suo genere.






Gladiator 2.8
Top

**COLORI
DISPONIBILI**



BIANCO CARRARA



ARGENTO SARACINO



GRIGIO CARDOSO



GLADIATOR EVO (Euro 6D) - Dati Tecnici ed Optionals

Carrozzeria Modello	VERSIONE		
	Chassis Evo 23	Pick up Evo 25	Pianale Ribaltabile Evo 27
MOTORE			
• Tipo	DK12C		
• Cilindrata	1240 cc		
• N° e disposizione cilindri	4 cilindri in linea		
• Alimentazione	Iniezione Multipoint		
• Carburante	Benzina		
• Capacità serbatoio Benzina	40 litri		
• Raffreddamento	Forzato a liquido		
• Potenza max	62,7 Kw / 85CV a 6000 g/min (Benzina) - 59 Kw / 80 CV a 5901 g/min (GPL)		
• Coppia max	119 Nm		
• Velocità max	120 Km/h		
• CO2 Emissioni - Combinato	204 g/Km		
• Consumi - Ciclo misto	8,97 L/100 Km		
DIMENSIONI & MASSE			
• Lunghezza max mm.	4190	4310	4370
• Larghezza max mm.		1560	
• Altezza max mm.	1850	1850	1950
• Passo mm.		2760	
• Carregg. ant. mm.		1310	
• Carregg. Post mm.		1310	
• Massa compl. a pieno carico Kg.	1865	1865	1865
• Dimensioni pianale mm.	/	2300 x 1470 x 335 (H)	2300 x 1500x 400 (H)
• Posti a sedere	2	2	2
TRASMISSIONE			
• Trazione	Posteriore		
• Cambio	5 marce AV + RM		
FRENI			
• Anteriori	A disco		
• Posteriori	A Tamburo		
SOSPENSIONI			
• Tipo	A 4 ruote indipendenti		
• Anteriori	avantreno McPherson con molle elicoidali e ammortizzatori		
• Posteriori	retrotreno con assale rigido e molle a balestra con ammortizzatori telescopici a doppio effetto		
PNEUMATICI			
• Dimensioni	Ant. e Post. 165 R13 LT (in alternativa 155 R13 LT)		
CARROZZERIA			
• Scocca	Acciaio trattato		
• Telaio	Longheroni scotolati in acciaio stampato		
STRUMENTI DI BORDO			
• Indicatore velocità		S	
• Totalizzatore Km		S	
• Parzializzatore Km		S	
• Indicatore livello carburante		S	
• Indicatore temp. acqua		S	
• Spie di informazione anomalie		S	
SICUREZZA & CONFORT			
• ABS + ESP	S	S	S
• Cinture di sicur. 3P + arrotol.	S	S	S
• Idroguida	S	S	S
• Alzavetri elettrici anteriori	S	S	S
• Airbag doppio anteriore	S	S	S
• versione Guida Destra	O	O	O
• Tergicristallo a 3 velocità	S	S	S
• Lavavetri elettrico	S	S	S
• Luce antinebbia posteriore	S	S	S
• Luce fendinebbia anteriore	S	S	S
• Luce retromarcia	S	S	S
• Spia controllo cinture	S	S	S
• Retrovisori esterni	S	S	S
• Retrovisore interno	S	S	S
• Riscaldamento forzato regolabile	S	S	S
• Cerchi in acciaio verniciato	S	S	S
• Ruota scorta + portaruota	S	S	S
• Kit attrezzi + Crick	S	S	S
• Triangolo	S	S	S
• Sedili in microfibra regolabili	S	S	S
• Luce interna	S	S	S
• Accendisigari	S	S	S
• Posacenere	S	S	S
• Alette parasole	S	S	S
• Autoradio + altoparlanti	S	S	S
• Tappo carburante con chiave	S	S	S
• Portaoggetti con sportello	S	S	S
• Vernice metallizzata	O	O	O
• Tappetini personalizzati	O	O	O
• Cassetta esterna portattrezzi	O	O	O
• Condizionatore d'aria	O	O	O
• Paracabina - Portapali	ND	O	S
• Portapali posteriore	ND	ND	O

S = Serie O = Optional ND = non disponibile

n.b. - La Ditta Giotti Victoria srl, si riserva il diritto di modificare o migliorare le caratteristiche tecniche e l'allestimento senza nessun preavviso

GLADIATOR TOP (Euro 6) - Dati Tecnici ed Optionals						GLADIATOR TOP 2.8		
Carrozzeria	VERSIONE						Chassis 2.8 Gemellato	Ribaltabile 2.8 Gemellato
	Chassis	Pick Up	Ribaltabile Trilaterale	Pick Up Doppia Cabina	Doppia Cabina Ribaltabile			
Modello	Top 30	Top 31	Top 33	Top 34	Top 36	Top 2.8	Top 2.8	
MOTORE								
• Tipo	DK15-06							
• Cilindrata	1493 cc							
• N° e disposizione cilindri	4 cilindri in linea - 16 valvole							
• Alimentazione	Iniezione Multipoint							
• Carburante	Benzina							
• Capacità serbatoio Benzina	55 litri							
• Raffreddamento	Forzato a liquido							
• Potenza max	74 Kw / 100 CV a 6000 g/min (Benzina) - 69 Kw / 94 CV a 6000 g/min (GPL)							
• Coppia max	136 Nm							
• Velocità max	130 Km/h							
• CO2 Emissioni - Combinato	187g/Km							
• Consumi - Ciclo misto	8,1 L / 100 Km							
DIMENSIONI & MASSE								
• Lunghezza max mm.	4600	4740	4740	4740	4840	4090	4275	
• Larghezza max mm.							1650	
• Altezza max mm.	1890	1890	2000	1890	2000	1900	1900	
• Passo mm.							2510	
• Carregg. Ant. mm.							1410	
• Carregg. Post mm.							1255	
• Massa compl. a pieno carico Kg.	2295	2295	2295	2315	2315	2740		
• Portata Kg.	/	1079 / 1100	905 / 914	1024 / 1044	921 / 930	/	1375	
• Dimensioni pianale mm.	/	2900 x 1540 x 350	2830 x 1540 x 400	2060 x 1540x 350	2060x 1540 x 400	/	2330x 1540 x 400	
• Posti a sedere	2	2	2	4	4	2	2	
TRASMISSIONE								
• Trazione	Posteriore							
• Cambio	5 marce AV + RM							
FRENI								
• Anteriori	A disco							
• Posteriori	A Tamburo							
SOSPENSIONI								
• Tipo	A 4 ruote indipendenti							
• Anteriori	avantreno McPherson con molle elicoidali e ammortizzatori							
• Posteriori	retrotreno con assale rigido e molle a balestra con ammortizzatori telescopici a doppio eff.							
PNEUMATICI								
• Dimensioni	Ant. e Post. 185 R14 LT					Ant. 185 R14 LT - Post. 165/70 R14C		
CARROZZERIA								
• Scocca	Acciaio trattato							
• Telaio	Longheroni scatolati in acciaio stampato							
STRUMENTI DI BORDO								
• Indicatore velocità	S							
• Totalizzatore Km	S							
• Parzializzatore Km	S							
• Indicatore livello carburante	S							
• Indicatore temp. acqua	S							
• Spie di informazione anomalie	S							
SICUREZZA & CONFORT								
• ABS + ESP	S	S	S	S	S	S	S	
• Cinture di secur. 3P + arrotol.	S	S	S	S	S	S	S	
• Idroguida	S	S	S	S	S	S	S	
• Alzavetri elettrici anteriori	S	S	S	S	S	S	S	
• Airbag lato guida	O	O	O	O	O	O	O	
• Versione Guida Destra	O	O	O	O	O	O	O	
• Tergicristallo a 3 velocità	S	S	S	S	S	S	S	
• Lavavetri elettrico	S	S	S	S	S	S	S	
• Luce antinebbia posteriore	S	S	S	S	S	S	S	
• Luce fendinebbia anteriore	S	S	S	S	S	S	S	
• Luce retromarcia	S	S	S	S	S	S	S	
• Spia controllo cinture	S	S	S	S	S	S	S	
• Retrovisori esterni	S	S	S	S	S	S	S	
• Retrovisore interno	S	S	S	S	S	S	S	
• Riscaldamento forzato regolabile	S	S	S	S	S	S	S	
• Cerchi in acciaio verniciato	S	S	S	S	S	S	S	
• Ruota scorta + portaruota	S	S	S	S	S	KIT	KIT	
• Kit attrezzi + Crick	S	S	S	S	S	S	S	
• Triangolo	S	S	S	S	S	S	S	
• Sedili in microfibra regolabili	S	S	S	S	S	S	S	
• Luce interna	S	S	S	S	S	S	S	
• Posacenere	S	S	S	S	S	S	S	
• Alette parasole	S	S	S	S	S	S	S	
• Autoradio + altoparlanti	S	S	S	S	S	S	S	
• Tappo carburante con chiave	S	S	S	S	S	S	S	
• Portaoggetti con sportello	S	S	S	S	S	S	S	
• Vernice metallizzata	O	O	O	O	O	O	O	
• Tappetini personalizzati	O	O	O	O	O	O	O	
• Cassetta esterna portattrezzi	S	S	S	S	S	O	O	
• Condizionatore d'aria	O	O	O	O	O	O	O	
• Paracabina - Portapali anteriore	ND	O	S	O	S	ND	S	
• Portapali posteriore	ND	ND	O	ND	O	ND	O	

S = Serie O = Optional ND = non disponibile

n.b. - La Ditta Giotti Victoria srl, si riserva il diritto di modificare o migliorare le caratteristiche tecniche e l'allestimento senza nessun preavviso



GIOTTI VICTORIA AUTOMOTIVE Srl
Via Pisana, 11/A - 50021 BARBERINO VAL D'ELSA (FI)
Tel. +39 055 0549901 - Fax +39 055 0549910 - www.giottivictoria.it - info@giottivictoria.it



I dati e le foto di questa pubblicazione sono validi al momento della stampa e puramente indicativi per la presentazione del prodotto. Giotti Victoria Automotive srl, si riserva il diritto di modificare o migliorare le caratteristiche tecniche e l'allestimenti senza nessun preavviso.